

Rīgas Alīse

Redakcijas un atbildības adrese Rīga, Mazā Strāva Nr. 2.
Redakcijas un atbildības telefons Nr. 549.
Kvīse iznākt katru dienu, izņemot svētkus un svētku dienas.
Cena abonēšanai mēnesī: par pēdējo rakstu rēķināms peņģi 10 kop., parēķināms 30 kop.

Virmats pards.

Par 1 gabu 5 cēk. 50 kop.
" 1/2 " 2 " 80 "
" 1/4 " 1 " 80 "
" 1 mešņi " " 80 "

Par 1 gabu 4 cēk. — kop.
" 1/2 " 2 " — "
" 1/4 " 1 " — "
" 1 mešņi " " 40 "

N. 101. Trešdien, 13. (26.) novembri. 1902.

Alīse latv. kalendārs

3. Sēpina grahmatu pārdošana
Sēpina grahmatu pārdošana notiek katru dienu no pulksten 10.00 līdz 12.00. Pārdošanā piedalās Sēpina grahmatu izdevniecība. Pārdošanas vieta: Rīga, Mazā Strāva Nr. 2.

Chrysiotegū (Trifidū) sūmība Sphaerotheca mors uvae.

Šī sūmība ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Šī sūmība ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Šī sūmība ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Šī sūmība ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Alīse ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Alīse ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Alīse ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Alīse ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Alīse ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Alīse ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Alīse ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Alīse ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Alīse ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Alīse ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Alīse ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Alīse ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Alīse ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Alīse ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Alīse ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Alīse ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Alīse ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Alīse ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Teletons. Mīhla.

Teletons ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Teletons ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Teletons ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Teletons ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

Teletons ir vispārīga un izplatīta visā Eiropā un Amerikā. Tās simptomi ir lapu nokrišana un augu bojāgāšanās. Tās izraisītājs ir sūmības rašanās.

